

Anwendungs- / Verarbeitungshinweis

technisches Datenblatt

Artikelnummer:

146661, 251003, 28525, 291790

Sprachen:

de

Technisches Datenblatt

Berner Abdeckband

Technische Daten:

Träger:	Krepppapier
Gesamtdicke:	0,12 mm
Klebstoffbasis:	Naturkautschuk
Klebkraft (Stahl):	2,4 N/cm
Zugfestigkeit:	30 N/cm
Bruchdehnung:	9 %
Temperaturbeständigkeit:	bis +80°C
UV-Beständigkeit:	begrenzt
Witterungsbeständigkeit:	begrenzt

Anwendungsbereich:

Ablebearbeiten bei Fahrzeugen. Nassschliffest, Lösungsmittelstabil und rückstandsfreie Wiederaufnahme.

Für Abdeckarbeiten beim Lackieren mit nachfolgender Ofentrocknung bis 80°C.

Hinweise für den Anwender:

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des jeweiligen Produktes unerlässlich sind. Ferner sollte in jedem Fall geprüft werden, ob das Produkt den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entspricht.