

Anwendungs- / Verarbeitungshinweis

Technisches Datenblatt Silikon flüssig 689874

Artikelnummer:

689874

Sprachen:

de

Technisches Datenblatt

Berner Silikon flüssig

Technische Daten:

Basis	Silikonöl und Additive
Farbe	Farblos
Geruch	Charakteristisch
Aggregatzustand	Flüssig
Dichte 20 °C	0,73 g/ml
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +200 °C

Beschreibung:

Berner Silikon spray ist zum Pflegen und Schmieren von Kunststoffteilen, Türgummis, Faltdächern, Verkleidungen, Gummischläuche, Metallteile usw. und bietet elektrischen Leitungen – durch wasserabstoßende Eigenschaften – guten Schutz gegen Kriechströme, Funkenschlag und Kurzschlüsse.

Eigenschaften:

- Schmiert, reinigt, konserviert, imprägniert und pflegt
- Schützt Gummi vor frühzeitigem Altern
- Verhindert und beseitigt Quietsch-, Knarr- und Reibungsgeräusche
- Verhindert statische Aufladung
- Schützt vor Korrosion und Oxidation
- Verhindert Vereisung
- Säurefrei und verharzt nicht
- Ungiftig

Verarbeitungshinweise:

Gleichmäßig auftragen und ablüften lassen.

Hinweis:

Nicht geeignet zur Pflege von Kleidung, Textilpolstern oder Möbeln.

Hinweise für den Anwender:

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des jeweiligen Produktes unerlässlich sind. Ferner sollte in jedem Fall geprüft werden, ob das Produkt den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entspricht.