

Ersatzteilliste

Ersatzteilliste BPT_RCN_19-45-15

Artikelnummer:

184356

Sprachen:

de



EG-Konformitätserklärung

Berner Trading Holding GmbH, Bernerstraße 6, D-74653 Künzelsau, erklärt dieses Gerät den europäischen Richtlinien EN 792-13:2000 +A1:2008 nach der Richtlinien 2006/42/EC und EN ISO 12100-1/2 und der Amerikanischen norm ANSI SNT-101-2002.

Declaration of Conformity

Berner Trading Holding GmbH, Bernerstraße 6, D-74653 Künzelsau, declares that this tool has been designed in compliance with European Directives EN 792-13:2000 +A1:2008 with to the Directive 2006/42/EC and EN ISO 12100-1/2 and the American ANSI SNT-101-2002.

Déclaration de conformité

Berner Trading Holding GmbH, Bernerstraße 6, D-74653 Künzelsau, déclare que cet appareil ont été conçus conformément aux Normes Européennes EN 792-13:2000 +A1:2008 à la Directive Machine 2006/42/EC et EN ISO 12100-1/2 et finalement à la norme Américaine ANSI SNT-101-2002.

Dichiarazione di conformità

Berner Trading Holding GmbH, Bernerstraße 6, D-74653 Künzelsau, dichiara che questa fissatrice e' stata progettata in conformità con le Norme Europee EN 792-13:2000 +A1:2008 Direttiva Macchine 2006/42/EC e EN ISO 12100-1/2 e alle Norme Americane ANSI SNT-101-2002.

Declaracion de conformidad

Berner Trading Holding GmbH, Bernerstraße 6, D-74653 Künzelsau, declara que la pistola fi jadora ha projectada siguiendo la Norma Europea EN 792-13:2000 +A1:2008 la Directiva Máquinas 2006/42/EC e EN ISO 12100-1/2 y la Americana ANSI SNT-101-2002.

Conformiteitsverklaring

Berner Trading Holding GmbH, Bernerstraße 6, D-74653 Künzelsau, verklaart dat deze machine voldoet aan de Europese richtlijn EN 792-13:2000 +A1:2008 naar de richtlijn 2006/42/EC en EN ISO 12100-1/2 en de Amerikaanse norm ANSI SNT-101-2002.

Försäkrän

Berner Trading Holding GmbH, Bernerstraße 6, D-74653 Künzelsau, deklarerar att detta verktyg har blivit konstruerad i konformitet med Europeiska Standarder EN 792-13:2000 +A1:2008 och EN ISO 12100-1/2 samt Amerikansk Standard ANSI SNT-101-2002 i enlighet med föreskrifterna i det Europeiska Maskindirektivet 2006/42/EC.

Konformitetserklæring

Berner Trading Holding GmbH, Bernerstraße 6, D-74653 Künzelsau, erklærer herved under eget ansvar, at dette produkt er fremstillet i overensstemmelse med EEC Direktiv EN 792-13:2000 +A1:2008 endvidere Direktiv 2006/42/EC og EN ISO 12100-1/2 og Amerikanske ANSI SNT-101-2002.

Samsvarserklæring

Berner Trading Holding GmbH, Bernerstraße 6, D-74653 Künzelsau, erklærer at dette produkt samsvarer med følgende standarder eller normer EN 792-13:2000 +A1:2008, EN ISO 12100-1/2 och ANSI SNT-101-2002 som følger bestemmelser i EU direktiv 2006/42/EC.

Declaração de conformidade

Berner Trading Holding GmbH, Bernerstraße 6, D-74653 Künzelsau, declara que esta máquina foi deenhada en conformidade com as Directivas Europeas EN 792-13:2000 +A1:2008, com a Directiva Máquinas 2006/42/EC e EN ISO 12100-1/2 e com a Americana ANSI SNT-101-2002.

Todistus standardinmuka i suudesta

Berner Trading Holding GmbH, Bernerstraße 6, D-74653 Künzelsau, etta tama työkalu on seuraavien Euroopan Unionin vaatimusten tai normidokumenttien mukainen EN 792-13:2000 +A1:2008 EN ISO 12100-1/2, ANSI SNT-101-2002 Naiden EEC direktiivin 2006/42/EC.

Berner Trading
Holding GmbH
Bernerstraße 6
D-74653 Künzelsau



T +49 (0) 7940 121-0
F +49 (0) 7940 121-203
info@berner.eu

www.berner.eu

Armin Hess
Chairman of the Management Board

1) TOOL TYPE - GERAETETYP - DESCRIZIONE MACCHINA - TYPE D'OUTIL - TIPO DE MAQUINA

Art. 184356 BPT-RCN-19-45-15



3) FASTENER DATA
ANGABEN ZU DEN BEFESTIGUNGSMITTELN
CARATTERISTICHE TECNICHE FISSAGGI
DONNÉES DES PROJECTILES
DATOS DE CLAVOS

A) WIRE SCHAFT FILO ALAMBRE TIGE	in. 0.118 mm. 3.0
B) HEAD KOPF TESTA TÊTE CABEZA	in. 0.393 mm. 10
C) PITCH TEILUNG PASSO PAS PASO	in. 0.314 mm. 8.0
L) LENGTH LAENGE LUNGHEZZA LONGUEUR LONGITUD	in. 3/4" - 1 3/4" mm. 19 - 45
MAGAZINE CAPACITY MAGAZIN CAPAZITÄT CAPACITA' CARICATORE CAPACITE' CHARGEUR CAPACIDAD CARGADOR	120 nails

2) TOOL CHARACTERISTICS
SPEZIFIKATION DES GERAETES
CARATTERISTICHE TECNICHE
CARACTÉRISTIQUES DE L'OUTIL
CARACTERÍSTICAS DE LA MAQUINA

HEIGHT HOEHE ALTEZZA HAUTEUR ALTURA	WIDTH BREITE LARGHEZZA LARGEUR ANCHURA	LENGTH LAENGE LUNGHEZZA LONGUEUR LONGITUD	WEIGHT GEWICHT PESO POIDS PESO
in. 11.02 mm. 280	in. 4.33 mm. 110	in. 10.23 mm. 260	lbs. 5.18 kg. 2.350
MIN-MAX WORKING PRESSURE MIN-MAX ARBEITSDRUCK MIN-MAX PRESSIONE DI ESERCIZIO MIN-MAX PRESSION DE TRAVAIL MIN-MAX PRESION DE TRABAJO	70 / 100 PSIG 5 / 7 BAR		
AIR CONSUMPTION PER SHOT LUFTVERBRAUCH PRO NAGELUNG CONSUMO ARIA PER COLPO CONSUMATION DE L'AIR PAR COUP CONSUMO DE AIRE: CADA DISPARO	PERFORMANCES AT 90 psi (0.62 MPa) PRESTAZIONI A 6.2 bar (0.62 MPa) 0.9 l.		
LUBRICANT SCHMIERÖEL LUBRIFICANTE LUBRIFIANT LUBRIFICANTE	AEROSPACE LUBRICANTS TRIBOLUBE 12		

- ACTUATION SYSTEM - AUSLÖSEART - ATTUAZIONE - MISE EN ŒUVRE - ACTUACIÓN	3/4 (SAFETY : FS/CT)
--	----------------------

- LOADING - LADEN - CARICAMENTO - CHARGER - CARGA	- BOTTOM LOADING - SIDE LOADING - TOP LOADING - COIL - OTHER
---	--

* SEE INSTRUCTION MANUAL - SIEHE BETRIEBSANLEITUNG - VEDI MANUALE - VOIR MODE D'EMPLOI - VER EL MANUAL

NOISE CHARACTERISTICS GERÄUSCH - EMISSION DATEN CARATTERISTICHE RUMOROSITA' CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUE CARACTERÍSTICAS DE RUIDO	EN 12549+A1:2008 $L_{WA,1s}$: 97.80 dB(A) - $K_{WA,1s}$: 2.5
	EN ISO 4871:2009 $L_{pA,1s}$: 85.60 dB(A) - $K_{pA,1s}$: 2.5

VIBRATION VALUE VIBRATIONSWERT VALORE DI VIBRAZIONE VALEUR DE VIBRATION	UNI ISO/TS 8662-11	m/s ² 3.89
--	-----------------------	-----------------------

Code/Codice RSP Qty/Qtà Description/Descrizione

000050043	1	FEEDER / ALIMENTATORE
000060087	1	RING / ANELLO
000060088	1	RING / ANELLO
000070115	R 1	BUFFER / AMMORTIZZATORE
000070116	R 1	BUFFER / AMMORTIZZATORE
000088011	1	HOLDER / ATTACCO
000088012	1	HOLDER / ATTACCO
000104235	1	CYLINDER / CAMICIA
000106130	1	MAGAZINE / CARICATORE
000128127	1	COVER / COPERCHIO
000128128	1	COVER / COPERCHIO
000128129	1	COVER / COPERCHIO
000137029	1	BODY / CORPO
000140279.2	1	TRIGGER VALVE / SERVOVALVOLA
000140334	1	CAP / TESTA
000164118	1	TRIGGER / GRILLETTO
000166070	R 1	GASKET / GUARNIZIONE
000166071	R 1	GASKET / GUARNIZIONE
000166072	R 1	GASKET / GUARNIZIONE
000180031	2	INSERT / INSERTO
000180032	1	INSERT / INSERTO
000184172	1	CATCH / LEVA
000200255.1	R 1	SPRING / MOLLA
000200303	R 1	SPRING / MOLLA
000200306	R 1	SPRING / MOLLA
000200332	R 1	SPRING / MOLLA
000200333	R 1	SPRING / MOLLA
000200334	R 1	SPRING / MOLLA
000200335	R 1	SPRING / MOLLA
000200336	R 1	SPRING / MOLLA
000200337	R 2	SPRING / MOLLA
000200338	R 1	SPRING / MOLLA
000200339	R 1	SPRING / MOLLA
000200340	R 1	SPRING / MOLLA
000280087	R 1	BUMPER / PARACOLPO
000286020	1	MUFFER / SILENZIATORE
000286028	1	MUFFLER / SILENZIATORE
000288390	1	PIN / PERNO
000288418	1	PIN / PERNO
000288419	1	PIN / PERNO
000288420	1	PIN / PERNO
000288421	1	PIN / PERNO
000288422	1	PIN / PERNO
000288423	1	PIN / PERNO
000288425	1	PIN / PERNO
000300905	1	PISTON / PISTONE
000300907	R 1	DRIVER PISTON / PISTONE LING.
000300909	1	PISTON / PISTONE
000322039	1	ADJUSTER / POMELLO
000322040	1	ADJUSTER / POMELLO
000324046	1	POSITIONER / POSIZIONATORE
000324047	1	POSITIONER / POSIZIONATORE
000324048	1	POSITIONER / POSIZIONATORE
000324049	1	POSITIONER / POSIZIONATORE
000326070	1	ADAPTER / PORTA RACCORDO
000330065	2	PROTECTOR / PROTEZIONE
000330066	1	PROTECTOR / PROTEZIONE
000330067	1	PROTECTOR / PROTEZIONE
000348040	1	SPACER / RONDELLA
000348052	1	SPACER / RONDELLA

Code/Codice RSP Qty/Qtà Description/Descrizione

000348053	4	SPACER / RONDELLA
000400334	R 1	SAFETY / SICURA
000414140	1	SQUARE / SQUADRETTO
000414141	1	SQUARE / SQUADRETTO
000420449	1	HOLDER / SUPPORTO
000420450	1	HOLDER / SUPPORTO
000420451	1	NOSEPIECE / NASO
000440189	1	INSERT / TASSELLO
000440190	1	SLOT / TASSELLO
000544063	1	SCREW / VITE
000610017	R 1	STOP RING / ANELLO
000610022	R 1	STOP RING / ANELLO
000620019	R 1	RING / FASCIA
000622028	R 1	O-RING / ANELLO
000622035	R 1	O-RING / ANELLO
000622042	R 1	O-RING / ANELLO
000622047	R 1	O-RING / ANELLO
000622094	R 1	O-RING / ANELLO
000622169.1	R 2	O-RING / ANELLO
000622170.1	R 1	O-RING / ANELLO
000622251	R 1	O-RING / ANELLO
000622252	R 1	O-RING / ANELLO
000622253	R 1	O-RING / ANELLO
000622254	R 1	O-RING / ANELLO
000622255	R 1	O-RING / ANELLO
000622256	R 1	O-RING / ANELLO
000622257	R 2	O-RING / ANELLO
000622258	R 1	O-RING / ANELLO
000622259	R 1	O-RING / ANELLO
000622260	R 1	O-RING / ANELLO
000622269	R 1	O-RING / ANELLO
000622271	R 1	O-RING / ANELLO
000660038	R 2	WASHER / RONDELLE
000662039	R 1	PIN / SPINA
000662055	R 2	PIN / SPINA
000662110	R 1	PIN / SPINA
000662111	R 1	PIN / SPINA
000662114	R 1	PIN / SPINA
000662125	R 1	PIN / SPINA
000666040	R 1	SCREW / VITE
000666059	R 2	SCREW / VITE
000666113	R 4	SCREW / VITE
000666114	R 5	SCREW / VITE
000668058	R 2	SCREW / VITE
000668059	R 3	SCREW / VITE

R=Recommended spare parts
R=Ricambi consigliati

