

Anwendungs- / Verarbeitungshinweis

Technisches Datenblatt Art. 129308 Kompressoröl PAG 46

Artikelnummer:

129308

Sprachen:

de

Technisches Datenblatt

Berner Kompressor-Öl PAG 46

Technische Daten:

Basis	Synthetisches Polyalkylen-Glykol-Spezialöl
Farbe	Je nach Spezifikation
Geruch	Charakteristisch
Aggregatzustand	Flüssig
Dichte	0,85-0,97 (relative Dichte)
Flammpunkt	227,78 °C
Siedebeginn/Siedebereich	>200 °C
Viskosität	46 mm ² /s

Beschreibung:

Schmierung beweglicher Teile von R 134a Fahrzeugklimakompressoren im Kältemittelkreislauf von PKW`s.

Eigenschaften:

- Schützt den Klimakreislauf vor Korrosion und Feuchtigkeit
- Schmiert alle beweglichen Teile
- Verteilt sich gleichmäßig im Klimakreislauf und gewährleistet einen optimalen Rückfluss zum Kompressor

Anwendung:

Fehlendes PAG-Öl entsprechend der vom Fahrzeughersteller empfohlenen Menge ergänzen und über das Klimaservicegerät in den Klimakreislauf fördern.

Hinweis: Nicht mit anderen Viskositäten vermischen. Vor Feuchtigkeit schützen. Lagerung von angebrochenen Dosen vermeiden.

Hinweise für den Anwender:

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche, welche für die vorgesehene Verwendung des jeweiligen Produktes unerlässlich sind. Ferner sollte in jedem Fall geprüft werden, ob das Produkt den geltenden gesetzlichen Bestimmungen entspricht.